

PRODUKTTREIHE Plug-in

Die Integration von EDV-Geräten in Ausbildungsräume ist heutzutage eine Notwendigkeit geworden.

Die Produktreihe Plug-in stellt eine signifikante Evolution im Einrichtungsbereich dar: sie passt sich an jegliche existierende EDV-Geräte an und bietet vielseitige Anwendbarkeit und Ergonomie dank seiner verschiedenen Bildschirmansetzungen und Anschlussmöglichkeiten.

FÜNF UNTERSCHIEDLICHE BILDSCHIRMANWENDUNGEN

1 Arbeitsfläche mit Kabelkanal



2 Kabeldurchführung Sicherung der Kabel



3 Vertikaler Bildschirmauszug für Bildschirme bis zu 24" und 27"



4 Versenkbarer Bildschirm für Bildschirme bis zu 24"




5 Switch note / tab Integration von Laptops und Tablets



VERBUNDENE EINRICHTUNG

Das Konzept Plug-in liefert eine effektive Lösung um den Stromanschluss in Ausbildungsräumen sicherzustellen:

- Stromanschluss zugänglich
- Kein Kabel sichtbar
- Sicherung der EDV-Geräte
- Mehrere Bildschirmansetzungen



PATENTIERTES UNIVERSALFUßGESTELL

Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.



FARBEN ARBEITSFLÄCHEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen. Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.

Standardmäßige Farben der Arbeitsflächen:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



MAßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70 80 cm

Höhe:

76 cm



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich

RECHNER

Sicherungskasten für Mini Rechner - Befestigung unter der Tischplatte - Breite 46 x Tiefe 230 x Höhe 203 mm. Schwarz / Grau.



Sicherungskasten für schmale Rechner - Befestigung unter der Tischplatte - Breite 100 x Tiefe 340 x Höhe 350 mm. Schwarz / Grau.



Schutzcontainer aus Metall mit abschließbarer Sicherungsleiste - für große Rechner - Befestigung an den Füßen oder unter der Tischplatte - Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech, große Öffnung auf der Rückseite für die Belüftung. Gesichert durch eine Metallleiste mit Schloss, mögliche Maße: Breite 205 x Tiefe 440 x Höhe 415 mm. Schwarz / Grau.



Schutzcontainer aus Metall mit abschließbarer Sicherungsleiste - für kleine Rechner - Befestigung an den Füßen oder unter der Tischplatte - Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech. Gesichert durch eine Metallleiste mit Schloss, mögliche Maße: Breite 120 x Tiefe 435 x Höhe 415 mm. Schwarz / Grau.




Metallplatte mit Träger für große Rechner - Befestigung an den Füßen - Breite 205 x Tiefe 460 mm. Der Gurtträger (1,5 m Länge) passt sich an jegliche Rechnergröße an. Schwarz/ Grau.



Metallplatte mit Träger für kleine Rechner - Befestigung an den Füßen - Breite 120 x Tiefe 460 mm. Der Gurtträger (1,5 m Länge) passt sich an jegliche Rechnergröße an. Schwarz/ Grau.



VESA- Halterung für Mini-Rechner - Befestigung unter der Tischplatte - Schwarz.




NETZVERSORGUNG

Bei der Anordnung mehrere Tische in Reihe kann ein Steckdosenbereich einen Tisch mit einem anderen verbinden, um eine Netzversorgung von jedem Tisch sicherzustellen.


Beispiele:




2 Steckdosen 1 RJ45



3 Steckdosen



3 Steckdosen
1 RJ45



4 Steckdosen
1 RJ45

Zusätzliche personalisierbare Optionen:



USB Anschluss



VGA Anschluss



HDMI Anschluss



Schutzschalter



OPTIONEN


Tastaturauszug mit Herausfallschutz - Maße Breite 610 x Tiefe 220 x Höhe 57 mm. Schwarz.



Befestigungselemente - werden unter der Bodenausgleichsschraube positioniert und ermöglichen, den Tisch am Boden zu fixieren (Zweierpack).




Verbindungswinkel - ermöglichen die Verbindung von zwei Tischen in einem Winkel von 90, 72, 60 oder 45° und das Zusammenstellen von Sterntischen (4, 5, 6 oder 8 Arbeitsplätze) oder Besprechungstischen.




Befestigungs- und Schutzplatte - für den Bildschirm, für einen Arbeitsplatz mit aufgestelltem Bildschirm. Befestigung nach VESA-Norm, 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm. Anbringung auf einem Kabeldurchlass. Schwarz.



Innere Verkleidungswand für Tischbeine - ermöglicht den vertikalen Kabeldurchgang. Kann einfach im Inneren des Tischbeins eingeklickt werden. Schwarz / Grau.



Rückwand - Als zusätzliche Anbringung. Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech. Schwarz.



VERBINDUNGSOPTIONEN

Versenkbare Steckdose – Anbringung im Loch eines Kabelkanals (Ø 60 mm)

3 deutsche Steckdosen + 2 USB Anschlüsse.
Länge des Kabels: 2 m



Steckdose mit Klappe – Anbringung im Loch eines Kabelkanals (Ø 60 mm)

1 TER Steckdose + 1 USB Anschluss. Länge des Kabels: 1,5 m



NORMEN

Vom Technologieinstitut FCBA Paris geprüft

- Norm NF EN 527/1/2 mechanische Anforderungen der Sicherheit und Stabilität: Prüfbericht N° ME 17-0350-0658 du 27/09/2017
- Stabilität und Sicherheit des Tisches: Prüfbericht N°08/367/0297 nach der Methode EN 1729 1 & 2 et EN1730
- Emission von Formaldehyd der Tischplatten: Emissionsklasse E1, Prüfbericht N° 403/12/788.2 nach der Gasanalysemethode EN 717-2
- Verwendung von Kleber der Klasse D2 nach der Norm EN 204.
- Metalle mit Epoxidbeschichtung: Prüfbericht N° 367.12- 124/2 nach der Methode NFD 60-050 und EN 71-3 + A1 + AC.
- Kontinuität der Elektrizitätsnetze: Norm NF C15 801.
- Möbel für Bewegungsbehinderte zugänglich: Norm NF P 91-201.

GARANTIE

Unbeschadet der aufgrund von nationalem Recht geltenden gesetzlichen Garantie und Gewährleistung garantiert Quetzal Burosystem®, dass die Möbel in einem Zeitraum von **10 Jahren** keinerlei verborgene Mängel aufweisen.

TISCH (PIB) ARBEITSFLÄCHE

Einfacher Tisch, dessen Arbeitsfläche mit einem oder mehreren Kabeldurchlässen, je nach Tischgröße, ausgestattet ist.

Benutzung mit oder ohne EDV-Geräte. Zahlreiche Anschlussoptionen.

ANBRINGUNG FLACHER BILDSCHIRM



Möglichkeit einen Bildschirm auf dem Tisch anzubringen.
Anbringung gemäß der Norm VESA 100 x 100mm / 75 x 75mm.



PATENTIERTES UNIVERSALFUßGESTELL

Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.




Folgetisch 1 Fuß

Anfangstisch 2 Füße



OPTION KABELKANAL

Optional kann ein Kabelkanal unter der Tischplatte hinzugefügt werden, um die Führung und Aufbewahrung der Kabel zu ermöglichen.
Der Zugang zu Kabel und Anschlüssen erfolgt durch eine auf dem vorderen Stützteil liegende Klappe.



PIB-TVA

Optional: Kabelkanal über die ganze Tischbreite


FARBEN ARBEITSFLÄCHEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen. Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.

Standardmäßige Farben der Arbeitsflächen:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



MÄßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70 und 80 cm

Höhe:

76 cm



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich.




TISCH (PIG) KABELDURCHFÜHRUNG

Ergonomischer Tisch mit Kabeldurchführung unter der Tischplatte. Dadurch kann eine Sicherung des Kabelwegs sichergestellt werden.

In der Kabeldurchführung, ist Dank einer Zugangsclappe ein personalisierbarer Steckdosenbereich (z.B. RJ45, HDMI, Netzversorgung) im hinteren Teil der Tischplatte zugänglich.

KABELWEG UND SICHERUNG DER KABEL

- Zugangsclappe Kabeldurchführung**
- Loch in der Tischplatte für den Kabelkanal:** Stellt eine direkte Verbindung der Netzversorgung vom Bildschirm zur Kabeldurchführung sicher (Optionale VESA-Halterung).
- Loch für den Kabelkanal hinter dem Sicherungskasten:** Stellt eine direkte Verbindung der Netzversorgung vom Rechner zur Kabeldurchführung sicher.
- Gitter hinter dem Rechner:** Sorgt für eine Belüftung und zum Schutz des Rechners.



Option: Sicherungskasten unter der Tischplatte

- Kabeldurchführung entlang der gesamten Tischbreite:** Positioniert unter der Tischplatte können ein oder mehrere Kabel gelegt werden, um die Netzversorgung sicherzustellen.
- Seitlich hoher Kabelkanal:** Erlaubt die Weiterführung eines Kabels von einem zum nächsten Tisch.
- Seitliches Wangengestell:** Erlaubt eine vertikale Weglegung der Netzversorgung mit Trennung von Stark- und Schwachstrom.
- Seitlich tiefer Kabelkanal:** Erlaubt, Kabel aus dem Tisch herauszuführen und an tiefliegende Steckdosen anzustecken.

ZUGANGSKLAPPE ZUR KABELDURCHFÜHRUNG


Dank der versenkbaren Klappe, die auf der Tischplatte befestigt ist, sind die verschiedenen Ansteckmöglichkeiten direkt zugänglich.



OPTION: STECKDOSENBEREICH

Integration eines Steckdosenbereichs in der Kabeldurchführung. Bei der Anordnung mehrerer Tische in Reihe kann ein Steckdosenbereich einen Tisch mit einem anderen verbinden, um eine Netzversorgung von jedem Tisch sicherzustellen.

Beispiel:



Personalisierungsmöglichkeiten:



MAßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70 und 80 cm

Höhe:

76 cm



PATENTIERTES UNIVERSALFUßGESTELL


Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.




FARBEN ARBEITSFLÄCHEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen. Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.


Standardmäßige Farben der Arbeitsflächen:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



GARANTIE
10
Jahre

Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich.

TISCH (PIV) VERTIKALER AUSZUG

Integration von Bildschirmen bis zu 24" mit einer Breite bis zu 58 cm.
Integration von Bildschirmen bis zu 27" mit einer Breite bis zu 62,5 cm.
Tiefe und Höhe des Bildschirms sind abhängig vom jeweiligen Modell bzw. Fabrikat.


Die verstellbare Weglänge des Bildschirms bietet eine optimale ergonomische Ausrichtung des Sichtfeldes auf den Ausbilder und die Tafel.

Der fixierte Bildschirm auf dem Hebesystem verschwindet in geschlossener Position und gibt die gesamte Tischfläche frei.



PATENTIERTES UNIVERSALFUßGESTELL

Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.



MAßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:


60, 70 und 80 cm

Höhe:

76 cm



INTEGRATION UND SICHERUNG DER EDV



FARBEN ARBEITSFLÄCHEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen.

Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.


Standardmäßige Farben der Arbeitsflächen:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



C. Rudolf Salfer GmbH
Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn

www.salfer.de
epost@salfer.de

Tel +49 8631 / 3677-0
Fax +49 8631 / 3677-77

Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich.



TISCH (PIE) VERSENKBAR

Integration von Bildschirmen bis zu 24" (max. B: 55cm und H: 36cm) möglich.


Der auf einem Schwenkbrett befestigte Monitor verschwindet in geschlossener Position und die Arbeitsfläche ist vollständig nutzbar. Dies ermöglicht den vielfältigen Einsatz des Tisches mit oder ohne Arbeit am Computer, der Monitor ist nun nicht mehr sichtbar.

Wenn das Schwenkbrett bei der Arbeit am Computer geöffnet ist, befindet sich der Bildschirm in einer ergonomischen, halb eingelassenen Position und ist automatisch im Blickfeld des Nutzers. Es entsteht kein Hindernis zwischen dem Lehrer oder der Tafel.

Das Schließen des Schwenkbretts ist einfach, selbst für ein sitzendes Kind. In dem Schutzcontainer des Bildschirms finden sowohl Tastatur als auch Maus in geschlossenem Zustand ausreichend Platz.

PATENTIERTES UNIVERSALFUßGESTELL

Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.



INTEGRATION UND SICHERUNG DER EDV

Max. Monitormaße:
B 55 cm x H 36 cm



Im Inneren des Kastens:

Ein Fach ermöglicht die Aufbewahrung von Tastatur und Maus.

Unter der Tischplatte:

Ein Schloss ermöglicht die Sicherung der EDV.



Auf jeder Seite des Tischbeins:


Kabeldurchführungsöffnungen ermöglichen eine durchgängige Verkabelung von aneinandergereihten Tischen.

FARBEN ARBEITSFLÄCHEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen.

Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.

Standardmäßige Farben der Arbeitsflächen:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



MAßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70 und 80 cm

Höhe:

76 cm



GARANTIE
10
Jahre



Anordnung in Reihe, 5 Tische
Plug-in mit vertikalem Auszug 100 x 70cm
Tischplatte Eiche hell, schwarze Fußgestelle

Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Fotos sind nicht verbindlich.

C. Rudolf Salfer GmbH
Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn

www.salfer.de
epost@salfer.de

Tel +49 8631 / 3677-0
Fax +49 8631 / 3677-77

TISCH (PIN / PIT)

LAPTOP UND TABLET

Laptops und Tablets sind nun auch ein Teil unserer Produktpalette.

Das versenkbare System von **Switch^{note/tab}**, welches an die Tische von QBS angepasst ist, vereint vielseitige Anwendbarkeit, Sicherung der EDV-Geräte und eine Optimierung der Raumnutzung, um Auszubildende sowie Nutzern eine optimale Arbeitsumgebung zu bieten.



MAßE



Tablet: Switch^{tab}
Breite : 28,5 cm
Tiefe: 19,7 cm

Laptop: Switch^{note}
Breite: 43 cm
Tiefe: 25,5 cm



PATENTIERTES UNIVERSALFUßGESTELL

Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.



MAßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70 und 80 cm

Höhe:

76 cm



SICHERUNG DES LAPTOPS ODER TABLETS

Die Öffnung des Schwenkbretts wird durch einen Druckknopf, der sich unterhalb der Tischplatte befindet, bedient.



Mit einem Schlüssel lässt sich der Druckknopf absperren.

Das Schwenkbrett lässt sich auch ohne Schlüssel öffnen und schließen, durch eine einfache Betätigung des Druckknopfs.

FARBEN ARBEITSFLÄCHEN & FUßGESTELLE


Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen.

Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.


Standardmäßige Farben der Arbeitsflächen:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich.



GARANTIE
10
Jahre





C. Rudolf Salfer GmbH
Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn


www.salfer.de
epost@salfer.de

Tel +49 8631 / 3677-0
Fax +49 8631 / 3677-77

ANORDNUNGSBEISPIELE:



Beispiel Konferenztisch mit Eckmodulen 90°



ANORDNUNGSBEISPIELE:

Inseln mit Eckmodulen (Für TISCH ARBEITSFLÄCHE - PIB)

Tiefe : 60 cm

Tiefe : 70 cm

