

PRODUKTTREIHE Format⁺

Format⁺ rationalisiert, sichert und wertet Ihren Schulungsraum auf. Diese Produktreihe bietet Platz für vielfältige Papierunterlagen als auch Computernutzung auf geringem Raum.



VIER BILDSCHIRMANWENDUNGEN

1 Eingelassener Bildschirm
unter einer Glasscheibe



2 Halb eingelassener Bildschirm
für All-in-One



3 Versenkbarer Bildschirm
für Bildschirme bis zu 24"



4 Computertisch



MAßE

Sechs mögliche Breiten:
70, 80, 100, 120, 140 und 160 cm
Zwei mögliche Tiefen:
70 und 80 cm
Fünf mögliche Höheneinstellungen:
64, 71, 76, 82 und 90 cm



*verfügbar für
- versenkbarer Bildschirm
- Computertisch

ANORDNUNGSBEISPIELE

Besprechungstisch mit
Tischplatten in Halbkreisform
Beispiel: 140 x 70 cm



Sternentische mit 4, 5, 6
oder 8 Arbeitsplätzen mit
Verbindungswinkeln



Besprechungstisch mit Tischplatten
in Halbkreisform
Beispiel: 160 x 80 cm



FARBEN DER TISCHPLATTEN

Zwei Verarbeitungen: Arbeitsplatte mit Laminatbeschichtung (L) in Stärke 23 mm oder Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung (M) in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.

Farben der Tischplatten:




BEECH - Code B
(Buche gebeizt)



MAPLE - Code M
(Ahorn hell)



GREY - Code G
(Grau)



ROSEMOOR - Code R
(Buche hell)



OAK - Code O
(Eiche hell)



WHITE - Code W
(weiß)

Farben der Fußgestelle:



Schwarz



Grau



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung nicht montierter Ware. Die Fotos sind nicht verbindlich.

C. Rudolf Salfer GmbH

Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn
www.salfer.de

Tel +49 8631 / 3677 - 150
Fax +49 8631 / 3677 - 77
it-moebelsysteme@salfer.de

RECHNER (CPU)

PI-COUCM - Sicherungskasten für Mini-Rechner, Befestigung unter der Tischplatte. Breite 46 x Tiefe 230 x Höhe 203 mm. Schwarz / Grau.



PI-COUCS - Sicherungskasten für schmale Rechner, Befestigung unter der Tischplatte. Breite 100 x Tiefe 340 x Höhe 350 mm. Schwarz / Grau.



FVVB - Schutzcontainer mit Sicherungsleiste, Rechner ist zugänglich. Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech, große Öffnung auf der Rückseite für die Belüftung. Gesichert durch eine Metallleiste mit Schloss. Maße: Breite 205 x Tiefe 510 x Höhe 457 mm. Schwarz / Grau.



FVVP - Schutzcontainer mit Tür, Rechner ist unzugänglich. Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech, große Öffnung auf der Rückseite für die Belüftung. Gesichert durch eine verschließbare Tür. Maße: Breite 205 x Tiefe 510 x Höhe 457 mm. Schwarz / Grau.



FPCS - Schutzcontainer für kleinen Rechner mit abschließbarer Sicherungsleiste, Befestigung vertikal auf der Querverstrebung gegen den Tischfuß oder horizontal unter der Tischplatte nur für den Tisch mit aufgestelltem Monitor (Seite 4). Maße: Breite 120 x Tiefe 435 x Höhe 415 mm. Schwarz / Grau.



FU - Rechner-Träger, Breite 190 x Tiefe 430 mm mit verstellbaren Begrenzungen mit einer Breite von 170 bis 220 mm und einer Tiefe von 420 bis 450 mm. Schwarz.



FH - offener Holzcontainer mit verstellbarer und abnehmbarer Ablage, für Desktop-PCs oder vertikale Rechner. Maße: Breite 466 x Tiefe 540 x Höhe 457 mm. Schwarz.



FHHP - Geschlossener Holzcontainer, mit zwei Metalltüren mit Schloss. Maße: siehe FH.

(Foto FHHP)

FSMUC - VESA-Halterung für Mini-Rechner, wird unter der Platte befestigt. Schwarz.



FTS - Sicherheitsschublade, für Laptops, Mini-Rechner oder Tablet-Computer. Maße: Breite 610 x Tiefe 280 x Höhe 57 mm. Schwarz. Abschließbar. An jeglicher Position unter der Tischplatte montierbar.



OPTIONEN

FT - Tastaturauszug, mit Herausfallschutz, für Computertische mit aufgestelltem oder versenkbarem Bildschirm. Maße: Breite 610 x Tiefe 220 x Höhe 57 mm. Schwarz. Oder Breite 610 x Tiefe 280 x Höhe 57 mm. Schwarz.



FFS - Befestigungselemente, werden unter der Bodenausgleichsschraube positioniert und ermöglichen, den Tisch am Boden zu fixieren (Zweierpack). Schwarz.




FA - Verbindungswinkel, ermöglichen die Verbindung von zwei Tischen in einem Winkel von 45°, 60°, 72° oder 90° und das Zusammenstellen zu Sterntischen (4, 5, 6 oder 8 Arbeitsplätze) oder Besprechungstischen.



FVD - Befestigungs- und Schutzplatte, für den Bildschirm, für einen Arbeitsplatz mit aufgestelltem Bildschirm. Befestigung nach VESA-Norm, 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm. Anbringung auf einem Kabeldurchlass. Schwarz.



FF - Rückwand, hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech. Schwarz / Grau.



NETZVERSORGUNG

Durch die Öffnung von B 131 mm x L 56 mm in den Tischbeinen können beim Aufbau mehrerer Tische in einer Reihe Steckdosenleisten aneinander gekoppelt werden.



Ebenfalls ist es möglich spezielle Mehrfachsteckerleisten auf Anfrage in die Tischplatte zu integrieren.



NORMEN

Vom Technologieinstitut FCBA in Paris geprüft

- Stabilität und Sicherheit des Tisches: Prüfbericht Nr. 08/367/0297 nach der Methode der Normen EN 1729 1 & 2 und EN 1730
- Emissionsklasse E1, Prüfbericht Nr. 403/12/788.2 nach der Gasanalysemethode EN 717-2
- Beschichtet gemäß der Norm EN 438. Verwendung von Holzleim der Kategorie D2 gemäß der Norm EN 204.
- Epoxybeschichtung: Prüfbericht Nr. 367.12-124/2 nach der Methode der Normen NFD 60-050 und EN 71-3 + A1 + AC
- Glasplatte gemäß der Norm EN 12150
- Kontinuität der Elektrizitätsnetze: französische Norm NF C 15 801
- Möbel für Bewegungsbehinderte zugänglich: französische Norm NF P 91-201

GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

Unbeschadet der aufgrund von nationalem Recht geltenden gesetzlichen Garantie und Gewährleistung garantiert MOBIDECOR, dass die Möbel in einem Zeitraum von **10 Jahren** keinerlei verborgene Mängel aufweisen.



Format+

TISCH FÜR EINEN EINGELASSENEN BILDSCHIRM UNTER EINER GLASSCHEIBE



Die Arbeitsfläche ist vollständig frei, um Dokumente ablegen zu können.
Der Bildschirm ist unter der Tischplatte auf einer geeigneten VESA-Halterung aus Metall angebracht. Er ist unter einer 5 mm dicken Scheibe aus Sicherheitsglas, die eine Fläche mit der Tischplatte bildet, sichtbar.
Dies ermöglicht den vielfältigen Einsatz des Tisches mit oder ohne Arbeit am Computer.

Die Tastatur und die Maus befinden sich auf einer ausziehbaren Platte unter der Arbeitsfläche.

TISCH FÜR EINEN EINGELASSENEN BILDSCHIRM UNTER EINER GLASSCHEIBE		OPTIONEN												
		RECHNER							ANDERE					
Maß (cm)	Referenz	FU Rechner-Träger	FVVB Container mit Sicherungsleiste FVVP Schutzcontainer mit Tür	FH Holzcontainer offen FHHP Holzcontainer geschlossen	FPCS Container für kleinen Rechner	FSMUC VESA-Halterung für Mini- Rechner	PI-COUCS Sicherungskasten für schmale Rechner	PI-COUCM Sicherungskasten für Minirechner	FTS Gesicherte Schublade	FT Tastaturauszug	FVD Befestigungs- und Schutzplatte	FFS Befestigungs- elemente	FA Verbindungs- winkel	FF Rückwand
80x70	F87SCT	•	•		•	•		•		INKLUSIVE		•	•	•
80x80	F88SCT	•	•		•	•		•		INKLUSIVE		•	•	•
120x70	F127ST	•	•	•	•	•	•	•		INKLUSIVE		•	•	•
120x80	F128ST	•	•	•	•	•	•	•		INKLUSIVE		•	•	•
140x70	F147ST	•	•	•	•	•	•	•		INKLUSIVE		•	•	•
140x80	F148ST	•	•	•	•	•	•	•		INKLUSIVE		•	•	•



F87SCT + FVVB



F128SCT + FHHP



F148SCT



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung nicht montierter Ware. Die Fotos sind nicht verbindlich.

C. Rudolf Salfer GmbH

Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn
www.salfer.de

Tel +49 8631 / 3677 - 150
Fax +49 8631 / 3677 - 77
it-moebelsysteme@salfer.de



TISCH FÜR EINEN HALB EINGELASSENEN BILDSCHIRM

Ein Bildschirm kann durch eine Aussparung im hinteren Bereich der Arbeitsfläche auf einer geneigten VESA-Halterung aus Metall etwas niedriger als die Tischplatte angebracht werden. In dieser ergonomischen Position ist der Bildschirm automatisch im Blickfeld des Nutzers und es entsteht kein Hindernis zwischen dem Lehrer und der Tafel.

Optional gibt es eine ausziehbare Platte für Tastatur und Maus, sodass die Arbeitsfläche für die Ablage von Unterlagen genutzt werden kann.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt für Bildschirmbreiten von 100, 120 und 140 cm auf.

TISCH FÜR EINEN HALB EINGELASSENEN BILDSCHIRM		OPTIONEN												
		RECHNER							ANDERE					
Maß (cm)	Referenz	FU Rechner-Träger	FVVB Container mit Sicherungsleiste FVVP Schutzcontainer mit Tür	FH Holzcontainer offen FHHP Holzcontainer geschlossen	FPCS Container für kleinen Rechner	FSMUC VESA-Halterung für Mini- Rechner	PI-COUCS Sicherungskasten für schmale Rechner	PI-COUCM Sicherungskasten für Minirechner	FTS Gesicherte Schublade	FT Tastaturauszug	FVD Befestigungs- und Schutzplatte	FFS Befestigungs- elemente	FA Verbindungs- winkel	FF Rückwand
80x70	F87GC	•	•	• (2)	•	•	• (1)	• (1)	•	•		•	•	•
80x80	F88GC	•	•	• (2)	•	•	• (1)	• (1)	•	•		•	•	•
100x70	F107GC	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
100x80	F108GC	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
120x70	F127GC	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
120x80	F128GC	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
140x70	F147GC	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
140x80	F148GC	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•

(1) nicht mit einem Tastaturauszug kombinierbar

(2) Einbau möglich, aber Beinfreiheit ist nicht mehr gegeben



F107GC + FPCS



F128GC + FHHP



F148GC + FHHP + FVVB + FF

TISCH FÜR EINEN VERSENKBAREN BILDSCHIRM

Einbau von Bildschirmen bis zu 24" (max. B: 565 mm und H: 380 mm) möglich.

Der auf einem Schwenkbrett befestigte Monitor verschwindet in geschlossener Position und die Arbeitsfläche ist vollständig nutzbar. Dies ermöglicht den vielfältigen Einsatz des Tisches mit oder ohne Arbeit am Computer, der Monitor ist nun nicht mehr sichtbar.

Wenn das Schwenkbrett bei der Arbeit am Computer geöffnet ist, befindet sich der Bildschirm in einer ergonomischen, halb eingelassenen Position und ist automatisch im Blickfeld des Nutzers. Es entsteht kein Hindernis zwischen dem Lehrer oder der Tafel.

Das Schließen des Schwenkbretts ist einfach, selbst für ein sitzendes Kind. In dem Schutzcontainer des Bildschirms finden sowohl Tastatur als auch Maus in geschlossenem Zustand ausreichend Platz.



TISCH FÜR EINEN VERSENKBAREN BILDSCHIRM			OPTIONEN										
			RECHNER							ANDERE			
Maß (cm)	Referenz		FU Rechner-Träger	FVVB Container mit Sicherungsleiste	FH Off ener Holz- container	FPCS Gesicherter Schutz- container für kleinen Rechner	FSMUC VESA-Halterung für Mini- Rechner	PI-COUCS Sicherungskaster für schmale Rechner	PI-COUCM Sicherungs- kasten für Minirechner	FT Tastatur - auszug	FFS Befestigungs - elemente	FA Verbindungs- winkel	FF Rückwand
	Monitor 22"	Monitor 24"		FVVP Schutzcontainer mit Tür	FHHP Geschlossener Holz- container					FTS Sicherheits- schublade			
70x70	F77E22C	-	•	•		•	•		•		•	•	•
70x80	F78E22C	-	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
80x70	F87E22C	F87E24C	•	• (1)		• (2)	•		•		•	•	•
80x80	F88E22C	F88E24C	•	• (1)		• (2)	•	•	•	•	•	•	•
100x70	F107E22C	F107E24C	•	•		•	•	•	•		•	•	•
100x80	F108E22C	F108E24C	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
120x70	F127E22C	F127E24C	•	•	• (1)	•	•	•	•		•	•	•
120x80	F128E22C	F128E24C	•	•	• (1)	•	•	•	•	•	•	•	•
140x70	F147E22C	F147E24C	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
140x80	F148E22C	F148E24C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140x70 mit zwei Monitoren	F147E2x22C	-	•	•		•	•		•		•	•	•
140x80 mit zwei Monitoren	F148E2x22C	-	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
160x70 mit zwei Monitoren	F167E2x22C	F167E2x24C	•	• (1)		• (2)	•		•		•	•	•
160x80 mit zwei Monitoren	F168E2x22C	F168E2x24C	•	• (1)		• (2)	•	•	•	•	•	•	•
Halbkreis 140x70	FO147E22C	FO147E24C	•	• (1)		•	•		•		•		•
Halbkreis 160x80	FO168E22C	FO168E24C	•	• (1)		•	•	•	•		•		•

(1) bei 24" Monitoren erst ab einer Tischhöhe von 82cm möglich

(2) erst ab einer Tischhöhe von 76cm möglich



F128E22C+FHHP



F147E22C + FVVB + FF



FO168DC



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung nicht montierter Ware. Die Fotos sind nicht verbindlich.

COMPUTERTISCH

Dieser Tisch bietet sämtliche Vorteile bezüglich der Sicherung des Rechners und der Kontinuität der Stromnetze.

Optional kann der Bildschirm separat von seinem Fuß auf der Platte mithilfe einer VESA-Platine befestigt werden. Alle Bildschirme sind exakt dem Unterrichtsraum ausgerichtet und können nicht versehentlich herunterfallen. Der Bildschirm kann sehr nah an der Tischplatte angebracht werden, damit die Sicht zum Lehrer und zur Tafel möglichst wenig behindert wird.

Ist eine Arbeitsplatte für die Ablage von Unterlagen erforderlich, gibt es optional eine einschiebbare Platte.

TISCH FÜR EINEN AUFGESTELLTEN BILDSCHIRM		OPTIONEN												
Maß (cm)	Referenz	RECHNER						ANDERE						
		FU Rechner-Träger	FVVB Container mit Sicherungs- leiste FVVP Schutzcontainer mit Tür	FH Off ener Holz- container FHHP Geschlossener Holzcontainer	FPCS Gesicherter Schutz- container für kleinen Rechner	FSMUC VESA-Halterung für Mini- Rechner	PI-COUCS Sicherungs- kasten für schmale Rechner	PI-COUCM Sicherungs- kasten für Minirechner	FTS Gesicherte Schublade	FT Tastaturauszug	FVD Befestigungs- und Schutzplatte	FFS Befestigungs- elemente	FA Verbindungs- winkel	FF Rückwand
70x70	F77DC	•	•	•	•	•	• (1)	• (1)	•	•	•	•	•	•
70x80	F78DC	•	•	•	•	•	• (1)	• (1)	•	•	•	•	•	•
80x70	F87DC	•	•	•	•	•	• (1)	• (1)	•	•	•	•	•	•
80x80	F88DC	•	•	•	•	•	• (1)	• (1)	•	•	•	•	•	•
100x70	F107DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100x80	F108DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120x70	F127DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120x80	F128DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140x70	F147DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140x80	F148DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160x70	F167DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160x80	F168DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Halbkreis 140x70	FO147DC	•	•	•	•	•	• (1)	• (1)	•	•	•	•		•
Halbkreis 160x80	FO168DC	•	•	•	•	•	• (1)	• (1)	•	•	•	•		•

(1) Nicht mit einem Tastaturauszug kombinierbar



F128DC + FT + FHHP



F148DC + FF + FU



FO147DC



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferung nicht montierter Ware. Die Fo