

PRODUKTREIHE Plug-in

Die Integration von EDV-Geräten in Ausbildungsräume ist heutzutage eine Notwendigkeit geworden.

Die Produktreihe Plug-in stellt eine signifikante Evolution im Einrichtungsbereich dar: Sie passt sich an jegliche existierende EDV-Geräte an und bietet vielseitige Anwendbarkeit und Ergonomie dank seiner verschiedenen Bildschirmwendungen und Anschlussmöglichkeiten.



FÜNF UNTERSCHIEDLICHE BILDSCHIRMANWENDUNGEN

1 Arbeitsfläche mit Kabelkanal



2 Kabeldurchführung Sicherung der Kabel



3 Vertikaler Bildschirmauszug für Bildschirme bis zu 27"



4 Versenkbarer Bildschirm für Bildschirme bis zu 24"



5 Switch note / tab Integration von Laptops und Tablets



VERBUNDENE EINRICHTUNG


Das Konzept Plug-in liefert eine effektive Lösung um den Stromanschluss in Ausbildungsräumen sicherzustellen:

- Stromanschluss zugänglich
- Kein Kabel sichtbar
- Sicherung der EDV-Geräte
- Mehrere Bildschirmwendungen



PATENTIERTES UNIVERSALFUSSGESTELL

Dank einer Anordnung in Reihe kann das Universalfußgestell sowohl als linkes, rechtes oder mittleres Tischbein eingesetzt werden und erlaubt die Einsparung eines Tischbeins zwischen zwei Tischen.



FARBEN DER TISCHPLATTEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante. Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen. Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.


Standardmäßige Farben der Tischplatten:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



MAßE

Acht mögliche Breiten:


70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70, 80 cm

Höhe:

76 cm



Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich



C. Rudolf Salfer GmbH
Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn

www.salfer.de

it-moebelsysteme@salfer.de

Tel +49 8631 / 3677 - 150
Fax +49 8631 / 3677 - 77

RECHNER

Sicherungskasten für Mini Rechner - Befestigung unter der Tischplatte - Breite 46 x Tiefe 230 x Höhe 203 mm. Schwarz / Grau.



Sicherungskasten für schmale Rechner - Befestigung unter der Tischplatte - Breite 100 x Tiefe 340 x Höhe 350 mm. Schwarz / Grau.



Schutzcontainer aus Metall mit abschließbarer Sicherungsleiste - für große Rechner - Befestigung an den Füßen oder unter der Tischplatte - Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech, große Öffnung auf der Rückseite für die Belüftung. Gesichert durch eine Metallleiste mit Schloss, mögliche Maße: Breite 205 x Tiefe 440 x Höhe 415 mm. Schwarz / Grau.



PI-COUCM-PD
PI-COUCM-PL

Schutzcontainer aus Metall mit abschließbarer Sicherungsleiste - für kleine Rechner - Befestigung an den Füßen oder unter der Tischplatte - Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech. Gesichert durch eine Metallleiste mit Schloss, mögliche Maße: Breite 120 x Tiefe 435 x Höhe 415 mm. Schwarz / Grau.



PI-COUCM-PD
PI-COUCM-PL

Metallplatte mit Träger für große Rechner - Befestigung an den Füßen - Breite 205 x Tiefe 460 mm. Der Gurtträger (1,5 m Länge) passt sich an jegliche Rechnergröße an. Schwarz/ Grau.



PI-TAUCL

Metallplatte mit Träger für kleine Rechner - Befestigung an den Füßen - Breite 120 x Tiefe 460 mm. Der Gurtträger (1,5 m Länge) passt sich an jegliche Rechnergröße an. Schwarz/ Grau.



PI-TAUCE

VESA- Halterung für Mini-Rechner - Befestigung unter der Tischplatte - Schwarz.




FSMUC


NETZVERSORGUNG

Bei der Anordnung mehrere Tische in Reihe kann ein Steckdosenbereich einen Tisch mit einem anderen verbinden, um eine Netzversorgung von jedem Tisch sicherzustellen.


Beispiele:




2 Steckdosen 1 RJ45



3 Steckdosen



3 Steckdosen
1 RJ45



4 Steckdosen
1 RJ45

Zusätzliche personalisierbare Optionen:



OPTIONEN

Tastaturauszug mit Herausfallschutz - Maße Breite 610 x Tiefe 220 x Höhe 57 mm. Schwarz.



PI-TACL

Befestigungselemente - werden unter der Bodenausgleichsschraube positioniert und ermöglichen, den Tisch am Boden zu fixieren (Zweierpack).



PI-FS

Verbindungswinkel - ermöglichen die Verbindung von zwei Tischen in einem Winkel von 90, 72, 60 oder 45° und das Zusammenstellen von Sterntischen (4, 5, 6 oder 8 Arbeitsplätze) oder Besprechungstischen.



PI-PL

Befestigungs- und Schutzplatte - für den Bildschirm für einen Arbeitsplatz mit aufgestelltem Bildschirm.

Befestigung nach VESA-Norm, 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm. Anbringung auf einem Kabeldurchlass. Schwarz.




PI-PSE

Innere Verkleidungswand für Tischbeine - ermöglicht den vertikalen Kabeldurchgang. Kann einfach im Inneren des Tischbeins eingeklickt werden. Schwarz / Grau.



PI-JI-6

Rückwand - Als zusätzliche Anbringung. Hergestellt aus durchbrochenem Stahlblech. Schwarz.



PI-VF



ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSOPTIONEN

Versenkbare Steckdose - Anbringung in einer Kabeldurchlassöffnung (Ø 60 mm)

3 deutsche Steckdosen + 2 USB-A-Charger- und 1 USB-C-Charger-Anschlüsse
Länge des Kabels: 1,5 m



PCN-BEV_3+2

Steckdose mit Klappe - Anbringung in einer Kabeldurchlassöffnung (Ø 60 mm)

1 Steckdose + 1 USB Anschluss. Länge des Kabels: 1,5 m



PCN-2PT+usb_clapet

NORMEN

Vom Technologieinstitut FCBA Paris geprüft

- Norm NF EN 527/1/2 mechanische Anforderungen der Sicherheit und Stabilität: Prüfbericht N° ME 17-0350-0658 du 27/09/2017
- Stabilität und Sicherheit des Tisches: Prüfbericht N°08/367/0297 nach der Methode EN 1729 1 & 2 et EN1730
- Emission von Formaldehyd der Tischplatten: Emissionsklasse E1, Prüfbericht N° 403/12/788.2 nach der Gasanalysemethode EN 717-2
- Verwendung von Kleber der Klasse D2 nach der Norm EN 204.
- Metalle mit Epoxidbeschichtung: Prüfbericht N° 367.12- 124/2 nach der Methode NFD 60-050 und EN 71-3 + A1 + AC.
- Kontinuität der Elektrizitätsnetze: Norm NF C15 801.
- Möbel für Bewegungsbehinderte zugänglich: Norm NF P 91-201.

GARANTIE

Unbeschadet der aufgrund von nationalem Recht geltenden gesetzlichen Garantie und Gewährleistung garantiert MOBIDECOR, dass die Möbel in einem Zeitraum von **10 Jahren** keinerlei verborgene Mängel aufweisen.



Plug-in

TISCH (PIV)

VERTIKALER AUSZUG

Integration von Bildschirmen bis zu 27" mit einer Breite bis zu 62,5 cm.
Tiefe und Höhe des Bildschirms sind abhängig vom jeweiligen Modell bzw. Fabrikat.

Die einstellbare Weglänge des Bildschirms bietet eine optimale ergonomische Ausrichtung des Sichtfeldes auf den Ausbilder und die Tafel.
Der fixierte Bildschirm auf dem Hebesystem verschwindet in geschlossener Position und gibt die gesamte Tischfläche frei.

INTEGRATION UND SICHERUNG DER EDV

max. B 62,5cm
max. H 40 cm




Im Inneren des Kastens :
Ein Fach ermöglicht die Aufbewahrung von Tastatur und Maus.



Unter der Tischplatte :
Ein Schloss ermöglicht die Sicherung der EDV.




Auf jeder Seite des Kastens :
Hohlräume ermöglichen die Verlegung von Strom- und Netzwerkkomponenten



Abnehmbares Gehäuse für schnellen Zugriff zum Kabelkanal:

Ein Teil des vorderen Gehäuses ist abnehmbar, um einen schnellen Zugriff zu Kabel und Anschlüsse im unteren Teil liegenden Kabelkanal zu ermöglichen.



FUNKTIONSWEISE

Händische Öffnung der sich im hinteren Drittel befindlichen Klappe.
Auszug des Monitors am ergonomischen Griff per Hand.



MAßE

Acht mögliche Breiten (Einzeltische):

70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Zwei mögliche Breiten (Doppeltische):


160 und 180 cm

Drei mögliche Tiefen:

60, 70 und 80 cm

Höhe:

76 cm



FARBEN DER TISCHPLATTEN & FUßGESTELLE

Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung in Stärke 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante.
Metallischer Tischfuß mit seitlichen Aussparungen.

Es ist eine große Auswahl an zusätzlichen Farben auf Anfrage verfügbar.

Standardmäßige Farben der Tischplatten:



Zusätzliche Farben:



Farben der Fußgestelle:



SALFER

Monitore, Tastaturen, Mäuse und Rechner sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Fotos sind nicht verbindlich.

C. Rudolf Salfer GmbH
Bahnhofstraße 17
84453 Mühldorf am Inn

www.salfer.de

it-moebelsysteme@salfer.de

Tel +49 8631 / 3677 - 150
Fax +49 8631 / 3677 - 77